TOYOTA HILUX ELECTRIC

LISTA DE PRET

NG26 V.03 / Martie 2026

TARIFE

MODEL	COD COMERCIAL	NIVEL DE ECHIPARE	PRET (FARA TVA)	PRET (CU TVA)
TOYOTA HILUX BEV AWD	3000002602	DOUBLE CAB BEV STYLE	55,959.00	67,710.39
	3000002601	DOUBLE CAB BEV EXECUTIVE	58,916.00	71,288.36

Preturi valabile in perioada 01– 31 Martie 2026

Imagini cu titlu de prezentare

NOTA: Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula conform cursului de schimb al retailerului de la care se face achizitia. Preturile afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Lista de dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea, lista completa a dotarilor fiind disponibila pe website-ul www.toyota.ro.

CULORI EXTERIOARE

Alb (040)

Gri inchis * (1M2)

Alb Platinum ** (089)

CULOARE EXTERIOARA	STYLE	EXECUTIVE	PRET (fara TVA)	PRET (cu TVA)
Alb (040)	●	●	0.00 €	0.00 €
Gri inchis * (1M2)	●	●	517.00 €	625.57 €
Alb Platinum ** (089)	●	●	773.00 €	935.33 €

* culoare metalizata / **culoare perlata /

JANTE

JANTE (Inclus in pret)	STYLE	EXECUTIVE
Jante din aliaj de 17" cu aspect forjat (6 spițe)	●	●

CULORI INTERIOARE

TAPITERIE	STYLE	EXECUTIVE	PRET
1.Tapiterie din stofa neagra (FD20)	●	–	Inclus in pret
2.Tapiterie din piele neagra (LA20)	–	●	Inclus in pret

● = Standard

NOTA: Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula conform cursului de schimb al retailerului de la care se face achizitia. Preturile afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Lista de dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea, lista completa a dotarilor fiind disponibila pe website-ul www.toyota.ro.

DATE TEHNICE

PERFORMANTA	TOYOTA HILUX DC BEV AWD
Acceleratie 0 - 100 km/h [sec]	< 10
Viteza maxima [km/h]	140
MOTOR ELECTRIC	
Tehnologie	Permanent magnet synchronous motor
Putere maxima fata / spate [kW]	82.2 / 129.3
Putere maxima [cp]	196
Cuplu maxim fata / spate [Nm]	205.5 / 268.6
BATERIE	
Tip	Lithium-ion
Numar de celule	16
Capacitate de stocare bruta [kWh]	59.2
Capacitate de stocare neta [kWh]	TBC
INCARCARE AC (curent alternativ)	
Putere maxima de incarcare AC [kW]	10
Tip priza alimentare autovehicul	TYPE 2
Timp de incarcare estimat, 0 – 100% AC priza mod 2	6.5h
INCARCARE DC (curent continuu)	
Tip priza alimentare autovehicul	CCS2
Putere maxima de incarcare rapida DC [kW]	125
Timp de incarcare rapida estimat, 10 – 80% DC priza CCS2 (sursa curent continuu)	0h 30 min

*In functie de nivelul de echipare

TRANSMISIE	
Transmisie	Automata - EV
Tractiune	4x4
CONSUM**	
Consum energetic mixt WLTP [kWh / 100 km] pana la	24.6
Emisii CO2 mixt WLTP [g/km]	0
Autonomie estimata in ciclu mixt WLTP [km] pana la*	257
Autonomie estimata in ciclu urban WLTP [km] pana la*	380
Nivel sonor in mers [dB(A)]	68
MASE / SARCINI / TRACTARE (kg)	
Masa maxima autorizata axa fata / spate	1415 / 1830
Masa maxima tehnic admisibila*	3165
Masa proprie minima / maxima*	2455 / 2625
Masa maxima total autorizata*	4670
Sarcila utila*	715
Capacitate de tractare cu / fara sistem de franare [kg]	1600 / 750

NOTA: **Un ghid continand date privind consumul de carburant si emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obtinut gratuit in toate punctele de vanzare a acestora. Consumul de combustibil si emisiile de CO2 sunt determinate conform procedurii armonizate la nivel mondial de testare a vehiculelor ușoare, WLTP care are la bază date statistice colectate din întreaga lume şi evaluarea unor profiluri medii de utilizator. Consumul de combustibil și valorile emisiilor de CO2 pot varia față de valorile măsurate, în momentul utilizării vehiculul putând înregistra valori mai mari în funcție de stilul de condus, precum și de alți factori (cum ar fi condițiile de drum, trafic, mediu urban sau extraurban, starea autovehiculului, echipamentele instalate, dotările și accesoriile opționale, sarcina, numărul pasagerilor etc.). Detalii suplimentare despre procedura WLTP pot fi obținute accesând următorul link: https://www.toyota.ro/discover-toyota/environment/wltp .

DATE TEHNICE - DIMENSIUNI

DIMENSIUNI EXTERIOARE (mm)	TOYOTA HILUX DC BEV AWD
Dimensiuni (L x l x h)	5320 x 1855 x 1845
Ampatament	3085
Ecartament fata / spate	1540 / 1550
Consola fata / spate	990 / 1245
DIMENSIUNI INTERIOARE (mm)	
Lungime interioara	1676
Latime interioara	1438
Inaltime interioara	1165
CAPACITATI OFF ROAD	
Garda la sol (mm)	212
Unghi de atac / degajare (grade)	29 / 24
Unghi maxim de urcare (grade)	34
Unghi maxim de trecere peste obstacole (grade)	20
Adancime trecere prin vad (mm)	700
SPATIU DE INCARCARE (mm)	
Lungime bena	TBC
Latime (maxima) bena	TBC
Inaltime bena	TBC

*In functie de nivelul de echipare





DOTARI HILUX - STYLE

EXTERIOR
Jante din aliaj de 17" cu aspect forjat (6 spițe); (265/65R17)
Antena aripioara de rechin
Bara de protectie fata de culoare neagra
Oglinzi portiere Piano Black
Manere portiere vopsite Piano Black
Aparatoare de noroi fata
Aparatoare noroi spate
Scut frontal negru
Oglinzi laterale incalzite
Oglinzi laterale reglabile electric
Oglinzi laterale retractabile electric
Trepte laterale
Treapta pe bara de protectie spate
Roata de rezerva din aliaj de dimensiuni normale
Suspensie confortabila cu control al ruliului si al tangajului
INTERIOR
Sistem de aer conditionat automat cu doua zone
Sistem pompa de incalzire
Sistem de degivrare stergatoare fata
Volan incalzit
Volan din piele mixta cu 3 spite
Volan cu reglare manuala pe inaltime

INTERIOR (continuare)
Volan cu reglaj telescopic manual
Comanda pentru sistemul de recunoastere vocala pe volan
Comanda pentru telefon pe volan
Comenzi pentru sistemul multimedia pe volan
Buton de pornire
Oglinda retrovizoare zi/noapte cu reglare manuala
Scaun sofer cu spatar reglabil manual
Scaun cu spatar reglabil manual pentru pasagerul din fata
Scaun pentru sofer cu reglare manuala pe inaltime
Scaun sofer cu glisare manuala
Scaun cu glisare manuala pentru pasagerul din fata
Scaune incalzite pentru sofer si pasagerul din fata
Bancheta spate rabatabila asimetric 60:40
Cotiera spate
Frana de parcare electronica
Linie decorativa argintie pe partea superioara a panoului de bord
Panou de bord superior negru
Maner maneta schimbator de viteze din PVC
Antena Digital Audio Broadcast (DAB)
Conector USB
Conector USB de tip C pentru locurile din fata
Conector spate USB Type-C (2)
Ecran multimedia de 12,3"

NOTA: Lista de dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea, lista completa a dotarilor fiind disponibila pe website-ul www.toyota.ro.

DOTARI HILUX - STYLE

INTERIOR (continuare)
Ecran multi-info de 12.3"
Integrare Smartphone
Sistem multimedia cu 4 difuzoare
Toyota Smart Connect
4x4 - Selector multi-teren (MTS)
Buzunare pe spatarele scaunelor soferului si pasagerului
Carlige pentru haine pentru pasagerii din spate (2)
Suporturi pentru pahare fata
Suporturi pentru pahare spate
Priza de 12V pentru locurile din fata
Priza de 12V pentru locurile din spate
Cablu de incarcare domestica cu priza de alimentare casnica Type 2 Mode 2, 7.5m (10 A)
Cablu de incarcare semi – rapida cu priza de alimentare Mennekes Type 2 Mode 3, 7.5m (32 A)
Covorase de protectie din cauciuc originale Toyota
Toyota Car Care Kit
Ciocan de siguranta
SIGURANTA
Airbag central sofer & pasager
Functie de activare/dezactivare a airbag-ului pentru pasagerul din fata
Airbag cortina fata/spate
Sistem de asistenta la coborare (DAC)
Sistem de asistenta pentru plecarea din rampa (HAC)
Sistem de avertizare pentru cuplarea centurii de siguranta la scaunele din fata
Sistem de avertizare pentru cuplarea centurii de siguranta la scaunele din spate
Controlul tractiunii (TRC)
Sistem de avertizare pentru iesirea in siguranta din automobil (SEA)
Sistem de oprire a condusului in caz de urgenţa (EDSS)
Sistem de comutare automata intre faza lunga si faza scurta (AHB)
Faruri cu LED Bi-beam
Asistenta la franare (BA)
Sistem de franare antiblocare (ABS) cu distributia electronica a fortei de franare (EBD)
Aprindere automata a luminilor de avarie spate
Sistem de monitorizare a unghiului mort (BSM)
Camera video marsarier cu linii de ghidare
Senzori de parcare fata cu franare automata (pentru obiecte)
Senzori de parcare spate cu franare automata (pentru obiecte, vehicule si pietoni)
Camera monitorizare sofer pe Sistem de siguranta pre-impact
Sistem de fixare ISOFIX
Sistem de asistenta la recunoasterea indicatoarelor rutiere (RSA)
Sistem de avertizare pentru presiunea in pneuri (TPWS)
Sistem de control al stabilitatii remorcii (TSC)
Sistem de control al stabilitatii vehiculului (VSC)
Sistem de siguranta Pre-Impact (PCS)
Sistem de urmarire a benzii de rulare (LTA)
Sistem de apelare de urgenta eCall
Cruise Control Adaptiv la orice viteza

NOTA: Lista de dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea, lista completa a dotarilor fiind disponibila pe website-ul www.toyota.ro.
Informații referitoare la partajarea datelor privind produsele conectate și serviciile conexe, conform prevederilor Regulamentului UE 2023/2854 (Legea Europeană privind datele), pot fi obținute prin accesarea website-ul https://www.toyota.ro/legal/data-sharing-notice

DOTARI HILUX - EXECUTIVE

(in plus fata de STYLE)

EXTERIOR
Geamuri fumurii spate
Geamuri laterale spate fumurii
Grila frontala inferioara neagra
Lampi de ceata (LED)
Proiectoare de ceata (LED)
Lampa semnalizare (LED)
Bloc de lumini combinat spate (LED)
Functie Welcome Home (LED)
INTERIOR
Incarcator wireless pentru telefonul mobil
Camera de parcare panoramica (PVM)
Oglinda retrovizoare electrocromatica
Scaun sofer cu spatar reglabil electric
Scaun pentru sofer cu reglare electrica pe inaltime
Suport lombar reglabil pe scaunul soferului
Scaun sofer cu glisare electrica
Sistem multi-media cu 8 difuzoare
Scaune piele partial
Sistem multi-media cu 8 difuzoare

NOTA: Lista de dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea, lista completa a dotarilor fiind disponibila pe website-ul www.toyota.ro.

ACCESORII INCLUSE

Ciocan de siguranta	Car Care kit	Scrumiera	Cablu de incarcare domestica cu priza de alimentare casnica Type 2 Mode 2, 7.5m (10 A)	Cablu de incarcare semi – rapida cu priza de alimentare Mennekes Type 2 Mode 3, 7.5m (32 A)

Imagini cu titlu de prezentare

GLOSAR TERMENI TOYOTA

	TOYOTA SAFETY SENSE	Pachet sisteme de siguranta Toyota	Pachet de sisteme de siguranta Toyota Safety Sense care contine multiple sisteme de siguranta activa (sistem PCS cu detectarea pietonului, senzorul de avertizare a unghiului mort, recunoasterea panourilor rutiere, pastrarea benzii de ruluare, comutarea intre faza lunga si faza scurta)
	HAC Hill-Start Assist Control	Sistem de asistenta pentru plecarea din rampa	Mentine autovehiculul pe loc (timp de aproximativ 2 secunde) la pornirea în rampa, în timp ce mutati piciorul de pe pedala de frana pe pedala de acceleratie
	AHB Automatic High Beam	Sistem de comutare automata faza lunga - faza scurta	Sistemul comuta automat între faza scurta şi faza lunga în functie de luminozitate si de conditiile de trafic, utilizand o camera amplasata în partea superioara a parbrizului
	LDA Lane Departure Alert	Sistemul de asistenta la pastrarea benzii	Sistemul corecteaza traiectoria vehiculului alertand soferul de îndata ce detecteaza un risc de parasire involuntara a benzii de rulare sau de traversare a unui acostament sau a unei benzi de urgenta
	RSA Road Sign Assist	Sistemul de asistenta semne de circulatie	Sistemul recunoaste limtele de viteze si recomandari afisandu-le in panoul de instrumente
	PCS Pre-Collision System	Sistemul de asistenta inteligenta la franarea de urgenta	Sistemul mareste deceleratia autovehiculului in cazul in care soferul nu franeaza suficient pentru a evita o coliziune
	ACC Adaptive Cruise Control	Sistemul de cruise control adaptativ	Sistemul bazat pe radar pastreaza vehiculul la o anumita viteza si distanta setata fata de vehiculul din fata
	eCall (SOS)	Sistem de apelare de urgenta ERA-GLONASS	Sistemul eCall (SOS) asigura contactul direct cu serviciile de urgenta

NOTA: Lista de dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea, lista completa a dotarilor fiind disponibila pe website-ul www.toyota.ro. Garanţia comercială pentru autovehiculele Toyota cuprinde: Garanţia de bază standard de 3 (trei) ani de la semnarea procesului verbal de predare-primire în limita a 100.000 de kilometri, oricare situatie survine mai intai, fără limită de kilometri pentru primul an şi acoperă orice defect care poate fi atribuit unei erori de fabricaţie sau asamblare, în condiţii normale de utilizare si Garanţia extinsă de 3 (trei) ani, în limita a 200.000 Km (cumulat la garanţia de bază standard) şi acoperă orice defect mecanic, electric sau electronic cauzat de o eroare de asamblare sau fabricaţie a autovehiculului. Garanţia extinsă se activează automat la expirarea Garanţiei de bază standard. Termenii şi condiţiile de aplicare a garanţiei de bază standard şi a garanţiei extinse pot fi consultate accesând link-ul https://www.toyota.ro/owners/warranty. De asemenea, pentru mai multe detalii, puteţi solicita reprezentantului de vânzări consultarea Broşurii de Service şi Garanţie şi a Broşurii de Garanţie extinsă.

GARANTIA TOYOTA

Garanția comercială pentru autovehiculele Toyota cuprinde:

- **Garantia de baza standard de 3 (trei) ani** de la semnarea procesului verbal de predare-primire in limita a 100.000 de kilometri, oricare situatie survine mai intai, fara limita de kilometri pentru primul an si acopera orice defect care poate fi atribuit unei erori de fabricatie sau asamblare, in conditii normale de utilizare.

- **Garantia extinsa de 3 (trei) ani**, in limita a 200.000 Km (cumulat la garantia de baza standard) si acopera orice defect mecanic, electric sau electronic cauzat de o eroare de asamblare sau fabricatie a autovehiculului. Garantia extinsa se activeaza automat la expirarea Garantiei de baza standard. Termenii si conditiile de aplicare a garantiei de baza standard si a garantiei extinse pot fi consultate accesand link-ul https://www.toyota.ro/owners/warranty. De asemenea, pentru mai multe detalii, puteti solicita reprezentantului de vanzari consultarea Brosurii de Service si Garantie si a Brosurii de Garantie extinsa.

- **Garantia Toyota Relax** se aplica in orice moment dupa expirarea Garantiei de baza standard (Garantia Producatorului) sau a Garantiei Extinse, pana la 10 ani de la data inceperii primei garantii a autovehiculului sau pana cand autovehiculul a atins 185.000 km (oricare conditie survine prima) si acopera defectiunile mecanice, electrice sau electronice imputabile productiei sau montajului elementelor acoperite de garantia Relax, mentionate in Anexa 1 la Termenii si conditiile de aplicare a garantiei Toyota Relax. Garantia Toyota Relax se activeaza automat la finalizarea unei lucrari de intretinere periodica prevazuta in planul de mentenanta al masinii, in conformitate cu specificatiile producatorului descrise in Brosura de Service si Garantie, la orice Reparator Autorizat Toyota. Odata cu activarea Relax, se obtine o noua acoperire de garantie limitata pana la expirarea urmatorului termen de intretinere periodica, conform planului de mentenanta al masinii, in conformitate cu specificatiile producatorului descrise in Brosura de Service si Garantie. Astfel Relax presupune activari periodice, pana la atingerea limitelor de 10 ani de la data inceperii primei garantii a autovehiculului sau pana cand autovehiculul a atins 185.000 km (oricare conditie survine prima). Pentru evitarea oricarui dubiu, Relax nu se activeaza automat pentru intregul interval de 10 ani, ci presupune activari periodice, astfel cum este detaliat in termenii si conditiile de aplicare a garantiei Relax. Termenii si conditiile de aplicare a garantiei Toyota Relax pot fi consultate accesand linkul https://www.toyota.ro/relax.

FARA GRIJI CU TOYOTA

TOYOTA EUROCARE

Iti cumperi o Toyota si beneficiezi de serviciul de asistenta rutiera TOYOTA EUROCARE cu urmatoarea valabilitate:

72 luni de la data livrarii (inceputul perioadei de garantie)

SERVICE TOYOTA DE CALITATE

Reprezentanta dvs. Toyota va va consilia cu privire la necesitatea efectuarii reviziilor. Masina dvs. va avea nevoie de revizii la intervale de maximum 2 ani/ 30,000 km in functie de primul termen atins.

O revizie intermediara este necesara anual sau la fiecare 15.000 km.

Nota: in functie de conditiile de utilizare, la motorizarile diesel martorul de calitate al uleiului motor se poate aprinde inainte de termenul limita si indica necesitatea vizitei la service pentru un eventual schimb.

Citesti lista de pe telefon sau de pe pc?
Foloseste butoanele de mai jos pentru a obtine o oferta sau pentru a programa un test drive.

SOLICITA OFERTA

TEST-DRIVE

DESCOPERA GAMA TOYOTA
SCANEAZA CODUL QR

INFORMATII DESPRE ANVELOPE

NOTA: Eticheta prezentată este cu titlu de exemplu. Autovehiculul poate veni echipat cu anvelope aparținând unui alt producător și/sau cu specificații diferite față de cele menționate în eticheta prezentată. Prin urmare, prin plasarea unei comenzi, sunteti de acord cu achiziționarea autovehiculului comandat în condițiile anterior menționate.